

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER INNOVATIVE SOLUTIONS

Tanıtım Brosürü
Promotion brochure
2023

İZELMAK
SuperMix

20m³


İZELMAK

Hayvanlarınızı ve toprağınızı
en iyi şekilde besleyin

Feed your livestock and field
in the best possible way



SD SERIES



DİKEY YEM KARMA MAKİNALARI VERTICAL FEED MIXERS

Yem Karıştırıcılar, hayvanların beslenmesinde önemli bir rol oynar. Verimli karıştırma, iyi yem hazırlama ve doğru beslemenin anahtarıdır.

Dikey Yem Karma Modellerimiz, özel tasarlanmış vagon yapısı, kalın taban plakası ve kendine özgü helezon formuyla sağlam ve kusursuzdur.

Tabana optimum düzeyde yakın tasarlanan helezon yaprak sistemi ile tabanda yem bırakmaz.

Özel tasarım helezon yapısı ve bıçak sistemi büyük paket ve rulo balyalarda bile kolay parçalama ve karıştırma sağlar.

Etkin parçalama ve karıştırma sayesinde rasyon yemi istenilen boyutta ve homojen bir formda elde etmeye olanak sağlar.

Arkadan yükleme kovası, 100 kg'a kadar rasyon malzemelerinin miksera yüklenmesinde de büyük kolaylık sağlar.

Feed mixer plays a vital role in the feeding an animals, with efficient mixing being the key to good feed preparation & proper feeding.

Our Vertical Feed Mixer models are robust and flawless with its well-designed wagon structure, thick base plate and distinctive auger form.


It does not leave feed ingredients on the bottom with its spiral leaf system designed optimally close to the bottom.

Specially designed auger structure and blade system provides easy shredding and mixing even in large packages and roll bales.


Effective chopping and mixing allows obtaining the ration feed in the desired size and homogeneous form.

A rear loading bucket also provides great convenience to load ration ingredients up to 100 kg to mixer.





S SERIES



YATAY YEM KARMA MAKİNALARI HORIZONTAL FEED MIXERS

TEK HELEZON 
SINGLE AUGERS 

Yem karma makinaları, yem hammaddeleri ve premikslerin karıştırılması konusunda modern ve gelişme odaklı işletmelerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Yatayda tek ana helezonu bulunan bu model ön üst kısımda yer alan iki adet yardımcı helezon tasarımıyla verimli bir doğrama ve homojen karışım elde etmenizi sağlar.

Taban kısmındaki sabit U bıçaklar ve ana helezon üzerinde konumlandırılan özel tasarım bıçaklar sayesinde kaba yem gibi sert malzemelerin de parçalanma ve kıyılmasını kolaylaştırır.

Arka yükleme kepçesi ile yemleri yüklemek de kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Feed mixers, have become an integral part of modern and development-oriented enterprises for the mixing of feed ingredients and premixes.


This model allows you to achieve efficient chopping and homogeneous mixture with main bottom single auger and its two auxiliary auger that located at the front upper part.

Due to the fixed U-blades at the base and the special designed blades positioned on the main auger, even it facilitates the shredding and chopping of hard materials such as roughage.

A rear loading bucket also provides great convenience to load ration ingredients.



SX SERIES



YATAY YEM KARMA MAKİNALARI HORIZONTAL FEED MIXERS

ÇİFT HELEZON >>>>>>>
DOUBLE AUGERS >>>>>>>>>>>

Çift Helezonlu Yatay Karıştırıcılar, özel helezon yapısı sayesinde içerisine konulan rasyon malzemelerinin daha fazla doğranarak istenilen tane büyüklüğüne gelmesini sağlar.

Özel tasarım helezon ve yapıklar, rasyon malzemelerinin boşaltma ünitesine doğru kusursuz hareket etmesine olanak tanıırken yemi orta bölgede karıştırarak yem sirkülasyonu maksimum verimle gerçekleştirir.

İşletme büyüklüğü ve hayvan sayınıza uygun model ve ek özellikler ile hayvanlarınız için etkin yem rasyonları almanızı kolaylaştırır.

Double Auger Horizontal Mixers, due to its special auger structure, ensure that the ration ingredients placed inside are chopped more and come to the required particle size.

Specially designed auger and leaves allow the ration ingredients to move perfectly towards the discharging unit, while mixing the feed in the middle area and ensuring feed circulation with maximum efficiency..

It makes it easier for you to prepare effectual feed rations for your animals with models and additional features suitable for your business size and number of animals.



KG SERIES



KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI MANURE SPREADER DISTRIBUTION

Katı gübrenin araziye eşit bir şekilde dağıtılması için üretilmiş katı gübre serpme makinesidir.

Katı gübre dağıtma makineleri dik helezon yapısıyla gübrenin dağıtılacağı alana ve gübrenin özelliklerine göre helezonlu ve adaptörlü olarak tercih edilebilmektedir.

Dağıtma sistemi, traktör kuyruk mili, konveyör sistemi hidrolik sistemle çalışır. Zincirli taşıma sistemi, ayar valfi sayesinde hızı kontrol edilebilir.

Özel olarak kullanılan geniş ve büyük lastik arazi yapısına zarar vermez, römorkun yumuşak zeminlerde batmasını engeller aynı zamanda traktörü daha az zorladığı için yakıttan tasarruf sağlar.

Gübre serpme işleminizi kısa sürede ve kolayca yapabilemenize yardımcı olurken verimliliği artırır, iş gücü ve yakıttan tasarruf sağlar.

It is a manure spreader produced to spread a solid manure evenly on the land.

Manure Spreader, with their vertical spiral structure, can be preferred with spiral augers or adapters depending on the area where the solid manure will be spread and the characteristics of the manure.



The spreader system, tractor tail shaft, conveyor system work with the hydraulic system. Speed of chain conveyor belt can be adjust with flow control valve.

Special selection wheels does not vitiate the land structure with its form and size. Besides, It prevents the trailer from sinking in soft/muddy ground and also saves fuel due to less strain on the tractor.

While Manure Spreader helps to spread your solid manure quickly and easily, it also increases efficiency and saves labor and fuel.

DIKEY YEM KARMA MAKİNALARI



VERTICAL FEED MIXERS



Model		SD20	SD25	SD40	SD60	SD80	SD120	SDX120	SDX160	SDX200
A Uzunluk – Length	mm	1550	3590	4000	4800	5100	5800	6400	7200	7200
B Geniřlik – Width	mm	2200	1730	1945	2160	2400	2600	2220	2400	2400
C Yükseklik – Height	mm	1620	1870	2320	2670	2710	2960	2600	2700	3060
Gövde Sacı – Body Sheet	mm	4	4	6	6	6	6	6	6	6
Taban Sacı – Base Plate	mm	12	12	15	15	20	20	15	20	20
Boř Ağırlık – Empty Weight	kg	780	1030	1740	2770	3270	4850	3900	5530	5900
Dolu Ağırlık – Full Weight	kg	1180	1650	2740	4200	6000	8350	8000	10120	10500
Yem Bořaltım Yönü Feed Discharge Direction		sağ right	sağ right	sağ right	ön front	ön front	ön front	ön front	ön front	ön front
Kapasite – Capacity	m ³	2	2,5	4	6	8	12	12	16	20
Tekerlek Ebatı – Wheel Size		16,5x6,5x8	10x80x12	10x80x12	10x75x15,3	11,5x80x15,3	400x60x15,5	400x60x15,5	400x60x15,5	500x50x17
Bıçak Sayısı – Number of Blades		10+1	10	12+1	11+1	11+1	13+2	22+2	22+2	22+2
Helezon Hızı – Auger Speed	Rpm	54	54	54	43,9	43,9	1-18,52 2-33,33	1-24,39 2-43,90	1-24,39 2-43,90	1-24,39 2-43,90
Karıştırma Sistemi – Mix System		tek single	tek single	tek single	tek single	tek single	tek single	çift double	çift double	çift double

KATI GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI

SOLID FERTILIZER DISTRIBUTION





Model		KG9	KG11	KG15	KG20
A Uzunluk – Length	mm	5800	6800	7620	8500
B Geniřlik – Width	mm	2550	2780	2780	2780
C Yükseklik – Height	mm	2800	2900	3070	3070
Gövde Sacı – Body Sheet	mm	4	4	4	4
Taban Sacı – Base Plate	mm	4	4	6	6
Boř Ağırlık – Empty Weight	kg	3250	3750	4500	5585
Dolu Ağırlık – Full Weight	kg	8650	10350	13500	17585
Serpme Geniřlięi – Spreading distance m		20	20	20	20
Kapasite – Capacity	m ³	9	11	15	20
Tekerlek Ebatı – Wheel Size		500X60X22,5	23x1x26	23x1x26	23x1x26
Helezon Sistemi – Auger System		2 Ad	2 Ad	2 Ad	2 Ad
Helezon Hızı – Auger Speed	Rpm	391,3	391,3	391,3	391,3

YATAY YEM KARMA MAKİNALARI

HORIZONTAL FEED MIXERS

TEK HELEZON
SINGLE AUGERS





Model		S25	S40	S60	S80	S100	S120
A Uzunluk - Length	mm	3810	4040	4780	5200	6000	6000
B Geniřlik - Width	mm	1340	1480	2135	2240	2210	2320
C Yükseklik - Height	mm	1750	1970	2250	2400	2475	2700
Gövde Sacı - Body Sheet	mm	4	4	5	6	6	6
Taban Sacı - Base Plate	mm	6	6	8	10	10	10
Boř Ağırlık - Empty Weight	kg	1300	1800	2800	4000	4400	4600
Dolu Ağırlık - Full Weight	kg	1600	2400	4200	7000	7000	8000
Yem Bořaltım Yönü Feed Discharge Direction		sağ right	sağ right	sağ right	sağ right	sağ right	sağ right
Kapasite - Capacity	m ³	2,5	4	6	8	10	12
Tekerlek Ebatı - Wheel Size		10x80x12	10x80x12	11,5x80x15,3	28,5x70x19,5	12 R22,5	12 R22,5
Bıçak Sayısı - Number of Blades		44	56	73	73	97	97
Helezon Hızı - Auger Speed	Rpm	33,75	33,75	24,43	16,77	16,77	16,77

YATAY YEM KARMA MAKİNALARI

HORIZONTAL FEED MIXERS

ÇİFT HELEZON
DOUBLE AUGERS



Model		SX40	SX60	SX80	SX100	SX120
A Uzunluk - Length	mm	4200	4735	5200	6000	6000
B Geniřlik - Width	mm	2200	2270	2450	2460	2460
C Yükseklik - Height	mm	2000	2240	2300	2370	2510
Gövde Sacı - Body Sheet	mm	5	5	6	6	6
Taban Sacı - Base Plate	mm	8	10	10	10	10
Boř Ağırlık - Empty Weight	kg	2300	2820	4300	5000	5500
Dolu Ağırlık - Full Weight	kg	3800	4000	6000	8200	8500
Yem Bořaltım Yönü Feed Discharge Direction		sağ right sol left	sağ right sol left	sağ right sol left	sağ right sol left	sağ right sol left
Kapasite - Capacity	m ³	4	6	8	10	12
Tekerlek Ebatı - Wheel Size		10x75x15,3	11,5x80x15,3	28,5x70x19,5	12 R22,5	12 R22,5
Bıçak Sayısı - Number of Blades	Rpm	114	138	122	170	170
Helezon Hızı - Auger Speed		22,22	22,22	14,71	14,71	14,71



Tepecik Mah. 952 Cad.
İzelmak Blok No:4 Efeler/AYDIN



+90(256) 231 15 78
info@izelmak.com.tr

www.izelmak.com.tr

